

ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO**w kierunku Salmonella–Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych**do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,
tel. (86) 216 52 01, fax (86) 216 52 02, e-mail: laboratorium@psselomza.pl**KLIENT:**

nazwa, adres klienta

DANE OSOBY BADANEJ :**Nazwisko i imię:****Data urodzenia:**

Płeć (K/M)

Obywatelstwo

PESEL

Adres miejsca zamieszkania: miejscowość**ulica, nr domu, nr lokalu:****kod pocztowy:****poczta:**

Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL):

Dane osoby pobierającej materiał do badania:

Numer i rodzaj próbki			Data i godzina pobrania próbki
nr	/**	kał <input type="checkbox"/> , wymaz z kału <input type="checkbox"/> , wymaz z odbytu <input type="checkbox"/> ,*	
nr	/**	kał <input type="checkbox"/> , wymaz z kału <input type="checkbox"/> , wymaz z odbytu <input type="checkbox"/> ,*	
nr	/**	kał <input type="checkbox"/> , wymaz z kału <input type="checkbox"/> , wymaz z odbytu <input type="checkbox"/> ,*	

Zostałem(am) poinformowany(a) o sposobie pobierania, przechowywania i transportu próbki/ek do badań.

Próbkę/ki pobrano zgodnie z wymaganiami laboratorium: tak /nie *Przedstawienie niepewności badania: tak (informacja dostępna w laboratorium)/nie *

Wyrażam zgodę na wykonanie badania wg procedury badawczej stosowanej w laboratorium (wymienionej na odwrocie zlecenia).

Tryb wykonania badania: normalny /cito *

Informacja o użyteczności wyniku: Laboratorium posiada akredytację na normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Kompetencje Laboratorium potwierdzone w akredytacji w odniesieniu do wymagań ww. normy nie obejmują etapu przedanalizy i poanalizy w odróżnieniu od badań akredytowanych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 15189:2013.

Dane osoby upoważnionej do odbioru sprawozdania z badania lub miejsce przesłania sprawozdania:

Przyjmuję do wiadomości informację o obowiązku zgłaszania przez laboratorium dodatkowych wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium.

Dane osobowe podaję w celu wykonania powyższej usługi. Mogą być one udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa. Administratorem danych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży. Mam prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016, poz 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyników do celów statystycznych w warunkach zachowania poufności i ochrony danych osobowych.

Czytelny podpis klienta / osoby badanej

Data wystawienia zlecenia

Uwaga: prosimy czytelnie wypełnić wszystkie rubryki

* - właściwe zakreślić / podkreślić ** - wpisać nr kolejny próbki (1, 2, 3); skrót „bz”- „bez zastrzeżeń”

WYPEŁNIA LABORATORIUM

Ocena stanu próbki/ek : Próbkę/ki dostarczył:

Kod próbki: nr 1 nr 2 nr 3
data i godzina przyjęcia materiału.....
podpis osoby przyjmującej materiał i dokonującej przeglądu zlecenia**Warunki przechowywania materiału przed rozpoczęciem badania:**.....
miejsce.....
czas.....
temperatura.....
sposób przechowywania.....
osoba odpowiedzialna

**Informacja o sposobie pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań
w kierunku Salmonella– Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych.**

wg PB-23 „Wykrywanie i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella” wyd. 3 z dnia 01.06.2016

Badanie laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje badanie 3 próbek (kału, wymazu z kału/ wymazu z odbytu). Próbki powinny być pobrane w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

Uwaga!

Materiał do badań należy traktować jako zakaźny, próbki należy pobierać w rękawiczkach jednorazowych.

Stosowany do pobierania próbek sprzęt spalić. Po zakończeniu pobierania dokładnie umyć ręce.

Przed pobraniem sprawdzić datę ważności podłoża transportowego.

Kał - po oddaniu do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia: basenu, nocnika lub naczynia jednorazowego użycia (talerza) należy pobrać suchą, plastikową szpatułką do jałowego, szczelnie zamykanego, plastikowego pojemnika na kał w ilości:

- ▶ wielkości orzecha laskowego – kał uformowany,
- ▶ 2-5 ml - kał całkowicie płynny

Nie pobierać materiału z urzędzeń sanitarnych!

Dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin w temp. otoczenia bez dopuszczenia do ich zamrożenia.

Gdy przewidywany czas dostarczenia próbki do badania wynosi ponad 2 godz. należy pobrać wymaz z kału.

Wymaz z kału – pobrać jałową wymazówką z kilku miejsc kału przez włożenie do niego wacika umieszczonego na patyczku, obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym, a następnie umieszczenie w odpowiednim podłożu transportowym. Dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin w temp. otoczenia (jeśli nie jest to możliwe, próbki pobrane na podłoże transportowe przechowuje się do 72 godzin w temp. 4-8°C).

Wymaz z odbytu pobrać przez kilkakrotne obrócenie zwilżonej jałowym 0,85% NaCl wymazówki włożonej na głębokość około 5 cm poza zwieracz odbytu, tak aby na waciku znalazły się fragmenty złuszczonego nabłonka końcowego odcinka jelita grubego. Próbkę pobraną na wymazówkę jako wymaz z odbytu, umieścić w jałowej probówce i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin bez dopuszczenia do ich zamrożenia.

Wymaz z odbytu pobrany na podłoże transportowe dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin w temp. otoczenia (jeśli nie jest to możliwe, próbki przechowuje się do 72 godzin w temp. 4-8°C).

Wszystkie próbki muszą być szczelnie zamknięte i odpowiednio oznakowane:

(imię i nazwisko, data i godzina pobrania materiału, itp.), a Zlecenie prawidłowo wypełnione.

Uwaga! Nie wolno zawijać pojemnika z próbką w druk zlecenia.

Próbki przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 – 11.30

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (86) 216 52 01